

# NOTRE GAMME DE STOCK



**Remystahl**

Aciers alliés et spéciaux

Domaine:  
Boulonnerie

# ACIERS EN BARRES BRUT ET ÉCROÛTÉ

## DISPONIBLE DE NOTRE STOCK

Nuance	Etat	Forme				Dimensions en mm
		rond	plat	carré	hexagon	
1.0577	recuit / écrouîté	●	▭	□	⬡	15,8 – 41,7
1.3965	durcis par cuisson-écrouissage	●	▭	□	⬡	16 – 36
Z20CDNBV11	trempe et revenu	●	▭	□	⬡	6 – 500
Z20CDV12	trempe et revenu 800 – 950 N/mm <sup>2</sup>	●	▭	□	⬡	5 – 525
	trempe et revenu 800 – 950 N/mm <sup>2</sup>	○	▭	□	⬡	13 – 60
	trempe et revenu 900 – 1050 N/mm <sup>2</sup>	●	▭	□	⬡	12 – 200
1.4986	durcis par cuisson-écrouissage et vieilli	●	▭	□	⬡	14.52 – 115
	durcis par cuisson-écrouissage et vieilli	○	▭	□	⬡	24 – 55
1.5680	trempe et revenu	●	▭	□	⬡	10.68 – 100
1.6580	recuit / laminé	●	▭	□	⬡	14 – 75
	trempe et revenu / laminé	●	▭	□	⬡	30 – 130
	trempe et revenu / écrouîté	●	▭	□	⬡	22 – 60
1.6582	recuit / laminé	●	▭	□	⬡	16 – 65
	recuit / écrouîté	●	▭	□	⬡	10 – 60
	trempe et revenu / laminé	●	▭	□	⬡	30 – 130
1.6909	durcis par cuisson-écrouissage	●	▭	□	⬡	14.52 – 52,14
1.6958	trempe et revenu	●	▭	□	⬡	16 – 230
1.7077	laminé / brut	●	▭	□	⬡	14 – 38
25CD4	recuit écrouîté	●	▭	□	⬡	16 – 47
	trempe et revenu / écrouîté	●	▭	□	⬡	10,68 – 65,72
	trempe et revenu / laminé	●	▭	□	⬡	40 – 210
1.7219	trempe et revenu / écrouîté	●	▭	□	⬡	10,68 – 65,72
	trempe et revenu / laminé	●	▭	□	⬡	40 – 210
42CD4	trempe et revenu / écrouîté	●	▭	□	⬡	10 – 65
	recuit / étiré	●	▭	□	⬡	10 – 38
	recuit / laminé	●	▭	□	⬡	16 – 70
	traité Fk 8.8 / écrouîté	●	▭	□	⬡	16 – 64
	traité Fk 10.9 / écrouîté	●	▭	□	⬡	10 – 56
	trempe et revenu EN10269 / étiré	●	▭	□	⬡	10,68 – 33,30
	trempe et revenu EN10269 / écrouîté	●	▭	□	⬡	36,25 – 52,25
	trempe et revenu EN10269 / écrouîté	●	▭	□	⬡	36 – 120
	trempe et revenu EN10277 / étiré	○	▭	□	⬡	13 – 24

Nuance	Etat	Forme				Dimensions en mm
		rond	plat	carré	hexagon	
1.7258	<i>trempe et revenu / écroûté</i>	●	▭	□	⬡	18,18 – 65,72
	<i>trempe et revenu / laminé</i>	●	▭	□	⬡	40 – 210
1.7362	<i>trempe et revenu</i>	●	▭	□	⬡	14,52 – 122
1.7707	<i>trempe et revenu / laminé</i>	●	▭	□	⬡	25 – 170
1.7709	<i>recuit / écroûté</i>	●	▭	□	⬡	12 – 47
	<i>trempe et revenu / écroûté</i>	●	▭	□	⬡	10,68 – 75,75
	<i>trempe et revenu / laminé</i>	●	▭	□	⬡	36 – 250
1.7711	<i>recuit / laminé</i>	●	▭	□	⬡	14 – 52
	<i>trempe et revenu / écroûté</i>	●	▭	□	⬡	36   50
	<i>trempe et revenu / laminé</i>	●	▭	□	⬡	30 – 220

## VOS INTERLOCUTEURS

Anna Enriquez -113 [enriquez@remystahl.de](mailto:enriquez@remystahl.de)  
 Carsten Nieland -117 [nieland@remystahl.de](mailto:nieland@remystahl.de)

Otre le programme au verso, nous souhaitons présenter  
 autres matériaux et dimensions disponibles sur demande.

**Veuillez nous contacter.**



Remystahl GmbH & Co. KG (LLC Inc.)

Volmarsteiner Straße 1 - 9

58089 Hagen

Germany

Téléphone: +49 23 31 - 387 - 0

Télécopie: +49 23 31 - 387 - 299

E-mail: [info@remystahl.de](mailto:info@remystahl.de)

[www.remystahl.de](http://www.remystahl.de)