

# UNSER LAGER PRO- GRAMM



**Remystahl**

Hochwertige legierte Stähle  
und Spezialstähle

Bereich:  
Verbindungselemente

# STABSTAHL & BLANKSTAHL

## AUS LAGERVORRAT

W.-Nr.	Verarbeitung	Form				Abmessungen in mm
		rund	flach	4-kant	6-kant	
1.0577	geglüht / geschält	●	▭	□	⬡	15,8 – 41,7
1.3965	wk	●	▭	□	⬡	16 – 36
1.4913	vergütet	●	▭	□	⬡	6 – 500
1.4923	vergütet 800 – 950 N/mm <sup>2</sup>	●	▭	□	⬡	5 – 525
	vergütet 800 – 950 N/mm <sup>2</sup>	○	▭	□	⬡	13 – 60
	vergütet 900 – 1050 N/mm <sup>2</sup>	●	▭	□	⬡	12 – 200
1.4980	ausgehärtet	●	▭	□	⬡	6.5 – 310
	ausgehärtet	○	▭	□	⬡	13 – 60
1.4986	wk + ausgelagert	●	▭	□	⬡	14.52 – 115
	wk + ausgelagert	○	▭	□	⬡	24 – 55
1.5680	vergütet	●	▭	□	⬡	10.68 – 100
1.6580	geglüht / gewalzt	●	▭	□	⬡	14 – 75
	vergütet / gewalzt	●	▭	□	⬡	30 – 130
	vergütet / geschält	●	▭	□	⬡	22 – 60
1.6582	geglüht / gewalzt	●	▭	□	⬡	16 – 65
	geglüht / geschält	●	▭	□	⬡	10 – 60
	vergütet / gewalzt	●	▭	□	⬡	30 – 130
1.6909	wk	●	▭	□	⬡	14.52 – 52,14
1.6958	vergütet	●	▭	□	⬡	16 – 230
1.7077	unbehandelt / gewalzt	●	▭	□	⬡	14 – 38
1.7218	geglüht / geschält	●	▭	□	⬡	16 – 47
	vergütet / geschält	●	▭	□	⬡	10,68 – 65,72
	vergütet / gewalzt	●	▭	□	⬡	40 – 210
1.7219	vergütet / geschält	●	▭	□	⬡	10,68 – 65,72
	vergütet / gewalzt	●	▭	□	⬡	40 – 210
1.7225	geglüht / geschält	●	▭	□	⬡	10 – 65
	geglüht / gezogen	●	▭	□	⬡	10 – 38
	geglüht / gewalzt	●	▭	□	⬡	16 – 70
	vergütet Fk 8.8 / geschält	●	▭	□	⬡	16 – 64
	vergütet Fk 10.9 / geschält	●	▭	□	⬡	10 – 56
	vergütet EN 10269/ gezogen	●	▭	□	⬡	10,68 – 33,3
	vergütet EN 10269 / geschält	●	▭	□	⬡	36,25 – 52,25
	vergütet EN 10277/ geschält	●	▭	□	⬡	36 – 120
	vergütet EN 10277/ gezogen	○	▭	□	⬡	13 – 24

W.-Nr.	Verarbeitung	Form				Abmessungen in mm
		rund	flach	4-kant	6-kant	
1.7258	<i>vergütet / geschält</i>	●	▭	□	⬡	18,18 – 65,72
	<i>vergütet / gewalzt</i>	●	▭	□	⬡	40 – 210
1.7707	<i>vergütet / gewalzt</i>	●	▭	□	⬡	25 – 170
1.7709	<i>geglüht / geschält</i>	●	▭	□	⬡	12 – 47
	<i>vergütet / geschält</i>	●	▭	□	⬡	10,68 – 75,75
	<i>vergütet / gewalzt</i>	●	▭	□	⬡	36 – 250
1.7711	<i>geglüht / gewalzt</i>	●	▭	□	⬡	14 – 52
	<i>vergütet / geschält</i>	●	▭	□	⬡	36   50
	<i>vergütet / gewalzt</i>	●	▭	□	⬡	30 – 220

## IHRE ANSPRECHPARTNER

Anna Enriquez -113 [enriquez@remystahl.de](mailto:enriquez@remystahl.de)  
 Carsten Nieland -117 [nieland@remystahl.de](mailto:nieland@remystahl.de)

Über dieses Programm hinaus, stellen wir Ihnen auf Anfrage  
 gerne weitere Werkstoffe und Abmessungen zur Verfügung.  
 Sprechen Sie uns an.



Remystahl GmbH & Co. KG  
Volmarsteiner Straße 1 - 9  
58089 Hagen

Telefon: 0 23 31 - 387 - 0  
Telefax: 0 23 31 - 387 - 299  
E-Mail: [fastener@remystahl.de](mailto:fastener@remystahl.de)

[www.remystahl.de](http://www.remystahl.de)